

INFORME DE ENSAYOS N° 0585/2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0333/2023	FECHA DE INGRESO	10/04/2023
CLIENTE	TRECK S.A.		
CONTACTO	Nombre: Sr. Pablo Barros Dirección: Santa Rosa N° 5220, San Joaquín Teléfono: 224909924		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Prendas: 2 Cubrenucas, constituyentes de una misma muestra. Color: Naranja Composición rotulada: 100% Poliéster. Identificación: Cubrenuca Activex para Casco Naranja, Código Treck: 10-01-112.		
PRESUPUESTO N°	0376/2023	FECHA ACEPTACIÓN	05/04/2023
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el factor de protección ultravioleta solar.		
INICIO ENSAYOS	11/04/2023	FINALIZACIÓN ENSAYOS	12/04/2023
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		



2. ANTECEDENTES

- a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio **SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA.**
- b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.
- c) Los resultados obtenidos aplican sólo para el color y características de la muestra analizada. A no ser que se especifique lo contrario, la muestra es analizada seca y relajada.

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

3. RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Factor de Protección Ultravioleta		12/04/23	NCh
-T(UVA), media	3,82%		3273/2012
-T(UVB), media	4,28%		Probetas Ensayadas: 8
-UPF, media	29,91		
-UPF Calificado	28,95		
-Clasificación UPF	30		
-Categorización	Muy Buena Protección		

4. COMENTARIOS			
A. FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA			
RANGO UPF	Categoría de protección UVR	Transmisión UVR efectiva %	Clasificación UPF
15 a 24	Buena Protección	6,7 a 4,2	15, 20
25 a 39	Muy Buena Protección	4,1 a 2,6	25, 30, 35
40 a 50, 50+	Excelente Protección	≤2,5	40, 45, 50,50+

 Sergio Reyes Lisoni Jefe de Laboratorio	 Maria Graciela Cumsille Subiabre Ingeniero Textil – Gerente Operaciones
--	---

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MGCS/srl/jmo/lib.
Ingreso N° 0333/2023.

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE